



PISCINE PREFABBRICATE



N W . CO .
INTERNATIONAL

KAFKO - PANNELLI IN POLIPROPILENE



Il sistema a pannelli Kafko permette di realizzare piscine prefabbricate a forma libera e regolare di qualsiasi dimensione, grazie ai pannelli modulari di diversa misura. Il sistema KAFKO è caratterizzato da un pannello curvabile denominato MULTIFLEX, con esclusivo brevetto, e da pannelli dritti STRAIGHT tutti realizzati in polipropilene. Un materiale forte, resistente agli agenti esterni, non biodegradabile e dalle buone proprietà elastiche. Grazie a queste proprietà meccaniche e fisiche il sistema di pannelli si presta in maniera ottimale e con una garanzia di durata nel tempo, alla realizzazione della struttura perimetrale di qualsiasi piscina.

Il pannello MULTIFLEX viene curvato dall'installatore a seconda delle esigenze di raggio e fissato tramite due collari in resina,

contribuendo anche a dargli un supporto addizionale; è così possibile ottenere qualunque forma di piscina desiderata.

I pannelli KAFKO MULTIFLEX sono disponibili solo con altezza 1,22, mentre i pannelli STRAIGHT dritti sono disponibili nelle versioni con altezza 1,22 m e 1,52 m

PISCINE PREFABBRICATE

Fasi di montaggio di una piscina KAFKO



Fase 1: Realizzazione del fondo in cemento, sagomato e su livelli differenziati e montaggio pozzetto di fondo.



Fase 2: Montaggio dei pannelli su tutto il perimetro del fondo in cemento e montaggio accessori (bocchette e skimmer)



Fase 3: fissaggio e riempimento delle controventature. I tubi bianchi in PVC riempiti con tondini di ferro e cemento servono a sorreggere la pavimentazione perimetrale.



Fase 4: Installazione tubazioni. Si nota il particolare delle controventature ancorate con cemento.



Fase 5: Reintegro struttura e tubazioni sotterranee.



Fase 6: Finitura bordo e preparazione per rivestimento.



Fase 7: Posa del telo in PVC con ancoraggio tramite profilo in alluminio e fettuccia

Plus:

- ⇒ **Struttura con durata illimitata e non soggetta a corrosioni**
- ⇒ **Realizzazione di piscine di qualunque forma in brevissimo tempo**
- ⇒ **Facilità da montaggio e di trasporto**
- ⇒ **Pannelli pre-marcati per il posizionamento degli accessori**
- ⇒ **Coibentazione termica**

Le informazioni riportate non costituiscono specifica. Il produttore si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche di vendita sono disponibili su richiesta

KAFKO - POOL KIT

PISCINE PREFABBRICATE

NEW.CO. International ha studiato delle proposte in kit per le forme più desiderate comprensive di tutto, per permettere ai nostri clienti di poter operare in tranquillità senza imprevisti.

MODELLI

Cinque modelli, dalla forma rettangolare all'intramontabile scala romana, per finire con piscine dalle forme elaborate, possibili grazie all'unicità del pannello brevettato MULTIFLEX

KIT

La fornitura comprende tutto l'occorrente per l'installazione e gli accessori base. L'impianto di filtrazione viene dimensionato secondo tempi di filtrazione di circa 4 ore, con un sistema di circolazione appropriato.

ACCESSORI

Oltre a quanto offerto di serie è possibile includere alcuni accessori a prezzi vantaggiosi rispetto al listino standard.



Fornitura comprensiva di:

- ⇒ Struttura perimetrale
- ⇒ Contrafforti laterali in acciaio zincato
- ⇒ Accessori in ABS interno piscina
- ⇒ Impianto di filtrazione
- ⇒ Materiali filtrante (sabbia quarzifera e ghiaietto)
- ⇒ Illuminazione subacquea
- ⇒ Profilo in alluminio
- ⇒ Rivestimento Alkorplan spessore 1,5mm con materiali d'uso necessario (chiodi in alluminio, Pvc liquido e fettuccia)
- ⇒ Quadro elettrico
- ⇒ Raccordi, tubazioni e tutto quanto necessario per il collegamento del locale tecnico agli accessori posti in vasca
- ⇒ Kit di pulizia
- ⇒ Schemi di installazione


A richiesta sono disponibili i contrafforti in polipropilene






KAFKO - POOL KIT

Sport	articolo	dimensioni (mt)		altezza pannello (mt)	perimetro metri	superficie m ²	h acqua metri	Portata impianto m ³ /h	Fari n°	LISTINO	
			PKR040K	3,66	7,28	1,22	21,95	26,79	1,10-1,60	10	1
	PKR041K	4,26	7,90	1,22	24,32	33,65	1,10-1,60	10	1	€	12.192,00
	PKR075K	4,88	9,75	1,22	29,26	47,58	1,10-1,60	16,5	2	€	15.142,00
	PKR110K	6,10	12,19	1,22	36,58	74,36	1,10-1,60	22	2	€	19.686,00
	PKR040AK	3,66	7,32	1,52	21,96	26,80	1,40	10	1	€	12.966,00
	PKR050AK	3,96	7,93	1,52	23,80	31,50	1,40	10	1	€	14.262,00
	PKR080AK	4,88	9,76	1,52			1,40	16,5	2	€	17.400,00
	PKR100AK	6,10	12,20	1,52	36,60	74,00	1,40	22	2	€	21.948,00

Classic	articolo	R. scala romana	dimensioni (mt)		altezza pannello (mt)	perimetro metri	superficie m ²	h acqua metri	Portata impianto m ³ /h	Fari n°	LISTINO	
		metri										
	PKC030K	1,25	3,66	7,32	1,22	21,30	29,24	1,10-1,60	10	1	€	12.375,00
	PKC040K	1,45	4,26	7,90	1,22	24,31	36,10	1,10-1,60	10	1	€	13.568,00
	PKC050K	1,45	4,88	9,75	1,22	31,00	51,00	1,10-1,60	16,5	2	€	16.437,00
	PKC080K	2,00	6,08	12,14	1,22	38,64	80,64	1,10-1,60	22	3	€	20.606,00
	PKC050AK	1,45	3,96	7,93	1,52	26,43	34,80	1,40	10	1	€	15.231,00
	PKC080AK	1,45	5,18	10,37	1,52	32,83	56,80	1,40	16,5	2	€	18.752,00
	PKC100AK	2,00	6,10	12,20	1,52	38,90	80,28	1,40	22	3	€	23.621,00

Newport	articolo	dimensioni (mt)		altezza pannello (mt)	perimetro metri	superficie m ²	h acqua metri	Portata impianto m ³ /h	Fari n°	LISTINO	
			PKK054K	4,27	8,60	1,22	22,56	33,82	1,10-1,60	11	1
	PKK068K	4,88	9,60	1,22	25,30	43,01	1,10-1,60	15	2	€	13.523,00
	PKK080K	5,49	10,20	1,22	27,13	50,82	1,10-1,60	15	2	€	15.396,00
	PKK100K	6,10	12,32	1,22	32,61	70,23	1,10-1,60	23	3	€	18.489,00

Montecarlo	articolo	dimensioni (mt)		altezza pannello (mt)	perimetro metri	superficie m ²	h acqua metri	Portata impianto m ³ /h	Fari n°	LISTINO	
			PKA050K	4,86	10,30	1,22	27,00	42,00	1,10-1,60	15	2
	PKA060K	6,00	12,20	1,22	32,50	64,00	1,10-1,60	15	3	€	16.966,00

Magnolia	articolo	dimensioni (mt)		altezza pannello (mt)	perimetro metri	superficie m ²	h acqua metri	Portata impianto m ³ /h	Fari n°	LISTINO	
			PKM046K	4,65	8,58	1,22	22,56	29,08	1,10-1,60	11	1
	PKM055K	5,20	9,14	1,22	24,38	34,65	1,10-1,60	11	2	€	13.330,00
	PKM065K	5,81	9,85	1,22	27,13	40,69	1,10-1,60	15	3	€	16.088,00

KAFKO - POOL KIT

Accessori di completamento

Impianto di filtrazione PLUS

Fornitura di elettropompa **Jacuzzi Magum Force** e filtro a sabbia **Fiber** in sostituzione di quelli normalmente forniti di serie.
Il prezzo è da intendersi come supplemento al costo del pool kit

Portata impianto m ³ /h		Supplemento (listino)	
10	€	n.d.	
16,50	€	449,00	
22	€	529,50	



Locale tecnico prefabbricato

Fornitura del gruppo di filtrazione installato in un locale tecnico in vetroresina, completo di collettori di mandata ed aspirazione e collegamento per scarico acqua. Il prezzo è da intendersi come supplemento al costo del pool kit ed eventualmente del gruppo di filtrazione PLUS

Portata impianto m ³ /h	Misure cm		Supplemento (listino)
10	125x70xh85	€	988,50
16,50	163x105xh85	€	1355,50
22	190x120xh103	€	1.948,00



Illuminazione subacquea a LED

Fornitura di fari per illuminazione subacquea con lampade con tecnologia a LED multicolore da 35W cad.
 Per un'ottima illuminazione vengono forniti fari in numero maggiore rispetto a quanto incluso nel kit base (come da tabella a fianco). Il prezzo è da intendersi come supplemento al costo del pool kit.

Fari kit n°	Fari a LED n°		Supplemento (listino)
1	2	€	557,50
2	4	€	1.235,50
3	4	€	847,00



Pulitore automatico elettronico

Pulitore elettronico Squirrel, dotato di due motori indipendenti di trazione e di una potente pompa di aspirazione da 16 mc/h per una efficiente pulizia.
 Dotato di sistema di autoprogrammazione di ultima generazione, è l'ideale per la pulizia di fondo e pareti di piscine. Ippo è dotato anche di radio comando.
Il prezzo è da intendersi come supplemento al costo del pool kit.

articolo	Modello		Supplemento (listino)
ASP340	YOYO	€	1.461,00
ASP345R	IPPO	€	2.261,50





KAFKO - PANNELLI IN POLIPROPILENE

I pannelli Kafko sono disponibili anche singolarmente, con lunghezze ed altezze specificate nelle tabelle sotto riportate. I pannelli curvabili MULTIFLEX non hanno una raggiatura predefinita ma viene determinata dai collari di curvatura forniti secondo i raggi richiesti. E' così possibile progettare e realizzare piscine di qualsiasi forma e dimensioni in tempi rapidi, con tutta la qualità di una struttura pensata per resistere per sempre. Tutte le piscine sono poi completabili con gli accessori ed impianti presenti nel catalogo.



PISCINE PREFABBRICATE

Pannelli KAFKO con altezza 122 cm

articolo	descrizione	LISTINO
PKP180	STRAIGHT Pannello diritto larghezza 10 cm lunghezza 182 cm ca.	€ 522,50
PKP180S	STRAIGHT Pannello diritto-skimmer larghezza 10 cm lunghezza 182 cm ca.	€ 551,50
PKP120	STRAIGHT Pannello diritto larghezza 10 cm lunghezza 122 cm ca.	€ 375,50
PKP120S	STRAIGHT Pannello diritto-skimmer larghezza 10 cm lunghezza 122 cm ca.	€ 418,00
PKP060	STRAIGHT Pannello diritto larghezza 10 cm lunghezza 62 cm ca.	€ 278,00
PKP060S	STRAIGHT Pannello diritto-skimmer larghezza 10 cm lunghezza 62 cm ca.	€ 319,00
PKP091	MULTIFLEX Pannello curvabile lunghezza cm 91 ca.	€ 240,00
PKP091S	MULTIFLEX Pannello curvabile-skimmer lunghezza cm 91 ca.	€ 251,50
PKP01	Collare striscia per pannello Multiflex	€ 11,00
PKP05	Elemento angolo retto	€ 56,50
PKP02	Puntone - Braccio rinforzo in polimero	€ 85,00

Pannelli KAFKO con altezza 152 cm

articolo	descrizione	LISTINO
PKP120N	STRAIGHT Pannello diritto larghezza 10 cm lunghezza 122cm	€ 426,50
PKP090N	STRAIGHT Pannello diritto larghezza 10 cm lunghezza 91 cm	€ 353,00
PKP060N	STRAIGHT Pannello diritto larghezza 10 cm lunghezza 60 cm	€ 336,00
PKP05A	Elemento angolo retto	€ 68,00
PKP03A	Puntone - Braccio rinforzo in acciaio zincato ad "A"	€ 68,00
PKPKS1	Kit posizionamento skimmer realizzato in acciaio inox	€ 99,00
PKPKF1	Kit posizionamento faro in acciaio inox	€ 93,50

Le informazioni riportate non costituiscono specifica. Il produttore si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche di vendita sono disponibili su richiesta