


ACCESSORI VASCA



N W . CO .
INTERNATIONAL

SCALETTE NETTUNO IN ACCIAIO INOX



Scaletta modello NETTUNO realizzata in acciaio Inox AISI 304 disponibili sia per piscine private che per piscine pubbliche, con montanti diametro 45 mm e spessore acciaio 1,5 mm. Interasse scaletta (larghezza) 500 mm. Esecuzioni speciali a richiesta

Scaletta NETTUNO per piscina privata: Disponibile con gradini in polimero o con gradini in acciaio inox.

Scaletta NETTUNO per piscina pubblica: Dotata di gradini in acciaio inox AISI 304 e con il primo gradino eseguito secondo le norme con base larga.

ACCESSORI VASCA

SCALETTA NETTUNO PER PISCINE

modello	articolo	numero gradini	LISTINO
NETTUNO 3XP	SCN232N	tre	€ 476,00
NETTUNO 4XP	SCN233N	quattro	€ 526,50
NETTUNO 5XP	SCN234N	cinque	€ 579,00

SCALETTA NETTUNO PER PISCINE PRI-


modello	articolo	gradini		LISTINO
		numero	materiale	
NETTUNO 3	SCN132	tre	polimero	€ 351,50
NETTUNO 3X	SCN232	tre	AISI 304	€ 374,00
NETTUNO 4	SCN133	quattro	polimero	€ 397,00
NETTUNO 4x	SCN233	quattro	AISI 304	€ 423,50

SCALETTA NETTUNO L PER PISCINE

Scalette NETTUNO L esecuzione speciale con interasse da 90 cm

modello	articolo	gradini		LISTINO
		numero	materiale	
NETTUNO L3	SCN150	tre	polimero	€ 476,00
NETTUNO L3X	SCN250	tre	AISI 304	€ 512,50

SCALETTE FINLAND IN ACCIAIO INOX



Scaletta modello FINLAND realizzata in acciaio Inox AISI 304, particolarmente indicate per piscine a sfioro, con montanti diametro 45 mm e spessore acciaio 1,5 mm. Grazie al loro interasse di 80 cm e alla speciale forma, oltrepassano la canalina di sfioro consentendo un accesso più comodo e sicuro.

Anche le scalette FINLAND sono disponibili sia per piscine private che per piscine pubbliche. Esecuzioni speciali a richiesta

Scaletta FINLAND per piscina privata: Disponibile con gradini in polimero e con gradini in acciaio inox.

Scaletta FINLAND per piscina pubblica: Dotata di gradini in acciaio inox AISI 304 e con il primo gradino eseguito secondo le norme con base larga.


SCALETTA FINLAND PER PISCINE PUBBLICHE

modello	articolo	numero gradini	LISTINO
FINLAND 3XP	SCF240N	tre	€ 829,00
FINLAND 4XP	SCF241N	quattro	€ 868,50
FINLAND 5XP	SCF242N	Cinque	€ 917,50

SCALETTA FINLAND PER PISCINE PRIVATE

modello	articolo	gradini		LISTINO
		numero	materiale	
FINLAND 3	SCF140	tre	polimero	€ 685,00
FINLAND 3X	SCF240	tre	AISI 304	€ 720,00
FINLAND 4	SCF141	quattro	polimero	€ 713,00
FINLAND 4x	SCF241	quattro	AISI 304	€ 762,50

SCALETTE ALLEMAND IN ACCIAIO INOX



Scaletta modello ALLEMAND realizzata in acciaio Inox AISI 304, particolarmente indicate per piscine a sfioro, con montanti diametro 45 mm e spessore acciaio 1,5 mm. Grazie alla curva stretta del montante, vengono ancorate a valle della canalina di sfioro e vicine al bordo vasca.

Le scalette ALLEMAND sono disponibili sia per piscine private che per piscine pubbliche e partono da 3 gradini fino a 5 gradini. Esecuzioni speciali a richiesta

Scaletta ALLEMAND per piscina privata: Disponibile con gradini in polimero e con gradini in acciaio inox.


Scaletta ALLEMAND per piscina pubblica: Dotata di gradini in acciaio inox AISI 304 e con il primo gradino eseguito secondo le norme con base larga.

SCALETTA ALLEMAND PER PISCINE

SCALETTA ALLEMAND PER PISCINE

modello	articolo	numero gradini	LISTINO	modello	articolo	gradini numero	gradini materiale	LISTINO
ALLEMAND 3XP	SCA236N	tre	€ 508,50	ALLEMAND 3	SCA136	tre	polimero	€ 367,00
ALLEMAND 4XP	SCA237N	quattro	€ 557,50	ALLEMAND 3X	SCA236	tre	AISI 304	€ 399,50
ALLEMAND 5XP	SCA238N	Cinque	€ 607,00	ALLEMAND 4	SCA137	quattro	polimero	€ 395,50
				ALLEMAND 4x	SCA237	quattro	AISI 304	€ 446,00

SCALETTE GEMINA IN ACCIAIO INOX



Scaletta modello GEMINA realizzata in acciaio Inox AISI 304, disponibili sia per piscine private che per piscine pubbliche, con montanti diametro 45 mm e spessore acciaio 1,5 mm. Le scalette GEMINA sono scalette in due pezzi con i montanti separati dai gradini, questo modello, più elegante, è particolarmente adatto a piscine dotate di pietre di bordo o griglia di sfioro

La gamma di scalette GEMINA sono a 3 o a 4 gradini. Esecuzioni speciali a richiesta

Scaletta GEMINA per piscina privata: Disponibile con gradini in acciaio inox.

Scaletta GEMINA per piscina pubblica: Dotata di gradini in acciaio inox AISI 304 e con il primo gradino eseguito secondo le norme con base larga.


SCALETTA GEMINA PER PISCINE PUBBLICHE

SCALETTA GEMINA PER PISCINE PRIVATE

modello	articolo	numero gradini	LISTINO	modello	articolo	gradini numero	gradini materiale	LISTINO
GEMINA 3XP	SCD200N	tre	€ 991,00	GEMINA 3X	SCD200	tre	AISI 304	€ 868,50
GEMINA 4XP	SCD202N	quattro	€ 1.037,50	GEMINA 4X	SCD202	quattro	AISI 304	€ 908,00

GRADINI E ACCESSORI PER SCALETTE


SCG49-

SCG49-

SCG49-

articolo	descrizione	LISTINO
SCG490	Gradino in materiale plastico rinforzato	€ 21,50
SCG492	Gradino come sopra inclinato di 45°	€ 24,00
SCG497	Gradino in AISI 304 con terminali plastici	€ 34,00
SCG500	Gradino in AISI 304 completo	€ 48,00
SCG499	Gradino in AISI 304 largo a norma	€ 119,00

Lo speciale gradino in acciaio inox costruito secondo le norme per piscine pubbliche

ACCESSORI VASCA



SCALETTE PER PISCINE FUORI TERRA

Scaletta LUSSO-FT per piscine alte 1,32 m



Scaletta per piscina fuori terra LUSSO con altezza 1,32 metri, realizzata in ABS e dotata di sicurezza bambini, per impedirne l'accesso. La scaletta è di tipo doppio per l'accesso e l'uscita dalla piscina.

articolo	descrizione	LISTINO
SCL300L	Scaletta in ABS LUSSO-FT	€ 459,00

Scaletta ECO-FT per piscine alte 1,32 m



Scaletta per piscina fuori terra ECO con altezza 1,32 metri, realizzata in metallo plastificato e dotata di gradini e piattaforma in materiale plastico. La scaletta è di tipo doppio per l'accesso e l'uscita dalla piscina.


articolo	descrizione	LISTINO
SCW132	Scaletta ECO-FT	€ 198,00

TRAMPOLINI

Trampolino FLEX



Trampolino FLEX con tavola da 1,6 metri da ancorare a pavimento. Il trampolino più semplice e veloce da installare, particolarmente indicato per piscine private.




modello	articolo	descrizione	LISTINO
FLEX	TRF210	tavola 1,6 metri c/ancoraggi	€ 875,50

Trampolino DELFINO



Trampolino DELFINO realizzato con due supporti e ancoraggi da murare e con fissaggio tavola è disponibile in tre versioni diverse a seconda della lunghezza della tavola montata.



modello	articolo	descrizione	LISTINO
DELFINO MINI	TRD205B	tavola 1,6 metri con supporti	€ 699,00
DELFINO BN	TRD206B	tavola 2,4 metri con supporti	€ 837,00
DELFINO BNR	TRD207B	tavola 2,4 m. rinforzata con supp.	€ 913,50

SUPPORTI IN ACCIAIO INOX PER TRAMPOLINO

articolo	descrizione	LISTINO
TRS226	Per trampolino DELFINO MINI	€ 193,50
TRS227	Per trampolino DELFINO BN - BNR	€ 237,50




TRAMPOLINI

Trampolino CAIMANO



Trampolino CAIMANO dalla forma elegante e slanciata, con speciale supporto cilindrico e base di sostegno. Il trampolino CAIMANO è disponibile nella versione standard, con tavola da 2,4 metri oppure nella versione CAIMANO S con tavola da 3 metri, dotato di corrimano e scaletta di accesso in acciaio INOX.



ACCESSORI VASCA

articolo	modello	descrizione	LISTINO
TRC208B	CAIMANO	h 0,6 m – tavola 2,4 metri con supporti	€ 1.412,00
TRC210	CAIMANO S	H 1,0 m – tavola 3,0 m con supporti	€ 3.105,50

SUPPORTI PER TRAMPOLINI CAIMANO E CAIMANO S

articolo	descrizione	LISTINO
TRS228	Supporto per CAIMANO verniciato o zincato	€ 713,00
TRCSI24	Supporto per CAIMANO in acciaio inox AISI 304	€ 1.856,50
TRS230	Supporto per CAIMANO S verniciato antiruggine	€ 889,50

Tavole in vetroresina



articolo	modello	descrizione	LISTINO
TTB100	BN 16	1,6 m. bianca	€ 452,00
TTB105	BN 24	2,4 m. bianca	€ 550,50
TTB110	BNR	2,4 m. rinf. 3 assi bianca	€ 652,50
TRT220	LUX 30	3,0 m. rinf. 27 kg azzurra	€ 1.510,50
TRT222	LUX 48	4,8 m. rinf. 90 kg azzurra	€ 3.409,00
TRT223		Kit per trampolino	€ 119,00
TRT225		Kit per tavola da 4,8 metri	€ 190,50

Trampolini olimpionici a norme FIN

Sono disponibili i trampolini realizzati secondo le norme FIN per le piscine olimpioniche. Questi trampolini possono essere quotati e realizzati su richiesta.

articolo	descrizione
TRF213	h 1 metro – tavola m. 4.80
TRF214	h 3 metri – tavola m. 4.80
TRF215	h 1 metro – tavola m. 4.80 – in acciaio INOX
TRF216	h 3 metri – tavola m. 4.80 – in acciaio INOX

BLOCCHI DI PARTENZA



Blocchi di partenza serie **SUPER** costruito a norme FIN, con maniglione dorso incorporato, piastra di fissaggio e tavola in vetroresina antiscivolo.

articolo	descrizione	LISTINO
BLP200	SUPER A : supporto in acciaio inox	€ 1.676,00
BLP201	SUPER A/G con di gradino in vetroresina antiscivolo	€ 1.927,00
BLP202	SUPER V come BLP200 ma con supporto in acciaio verni-	€ 1.067,50

Blocchi di partenza serie **VERTICALE**, con supporto e maniglione in acciaio inox, da montare sopra il muretto di testata mediante tasselli



articolo	descrizione	LISTINO
BLP203	Blocco di partenza modello VERTICALE	€ 1.334,00
BLP204	Tavola cm 50x50 in vetroresina antiscivolo per blocco di partenza	€ 310,50

CORSIE GALLEGGIANTI



Corsie frangionda a serie continua per allenamento, realizzate con cavo zincato plastificato e dotate di tirante a vite e moschettoni in acciaio inox. Le lunghezze standard sono di 25 e 50 metri, ma su richiesta possono essere realizzate le lunghezze desiderate

articolo	descrizione	LISTINO
COG261	Corsia lunga 25 metri da allenamento	€ 685,00
COG262	Corsia lunga 50 metri da allenamento	€ 1.172,00
COG268	Galleggiante colore rosso	€ 1,19
COG269	Galleggiante colore nero	€ 1,19
COG270	Galleggiante colore bianco	€ 1,19

Corsie frangionda a serie continua da allenamento, realizzate con cavo in acciaio INOX 18/8 diametro 4 mm e plastificato a 6 mm in PVC trasparente. Corsia composta da: galleggianti in MOPLIN diametro 120 mm, colori terminali e centro BLU, gruppi BIANCO / ROSSO e dotate di mollone in acciaio INOX e tenditore a cricchetto. Progettate per competizioni con l'esclusivo effetto antionda, sono disponibili da 25, 33 e 50 metri. I prezzi sono a richiesta in funzione delle diverse esigenze



ACCESSORI PER CORSIE



articolo	descrizione	LISTINO
COG263	Extraprezzo per cavo in acciaio inox al ml.	€ 11,60
COG411	Cavo zincato plastificato al ml.	€ 5,70
COG274	Rullo avvolgi corsia in AISI 304 per 2 corsie da 25 m. oppure 1 corsia da 50 m	€ 875,50
COG266	Carrello porta rullo in acciaio inox	€ 949,00
COG267	Carrello porta rullo in acciaio zincato	€ 430,50
COG271	Tirante in acciaio inox	€ 59,50
COG26113	Molla in acciaio inox	€ 80,50

ANCORAGGI



articolo	descrizione	LISTINO
COG259	Campanella ottone cromato x C.A. con anello	€ 75,00
COG260	Campanella ottone cromato x V.R. con anello	€ 89,00
COG281	Campanella in ABS per liner e anello ottone	€ 66,50
COG407	Ancoraggio universale in acciaio inox Ø 45	€ 145,50
COG410	Paletto estraibile per corsie Ø 45	€ 45,50
COG408	Coppia aste per linea bandiera virata dorso in acciaio inox AISI 304 - Ø 45 mm	€ 178,00
COG409	Coppia aste per linea falsa partenza in acciaio inox AISI 304 - Ø 45 mm	€ 178,00



DOCCE



Doccia a colonna in acciaio inox AISI 304 a sezione rotonda, tubo diametro 43 mm, altezza da terra del soffione circa 2 metri, unico attacco all'acqua.

articolo	modello	LISTINO
RFD286	Doccia semplice ad un posto	€ 533,50
RFD287	Doccia ad un posto con rubinetto lavapiedi	€ 593,00

Doccia versione LUSO in acciaio inox lucidato a specchio con base piramidale e rubinetto lava piedi, altezza da terra del soffione circa 2 metri

articolo	modello	LISTINO
RFD288	Doccia LUSO solo acqua fredda	€ 1.016,50
RFD289	Doccia LUSO: miscelatore acqua calda/fredda	€ 1.067,50



DOCCE SOLARI

ACCESSORI VASCA



Elegante doccia a riscaldamento solare realizzata in acciaio, altezza da terra mt 2,25.
 Erogazione acqua 240lt
 Capacità serbatoio 120lt
 Attacchi acqua 3/4 “
 Pressione massima 5 bar
 Taratura valvola di sicurezza 6 bar
 Aria minima di captazione 1,83 mq
 Trasmittanza metacrilato 92,2%
 Peso a vuoto 55kg

articolo	modello	LISTINO
DOCSOLAR- M	Doccia solare serbatotio 120lt	€

Elegante doccia a riscaldamento solare realizzata in acciaio e polipropilene atossico, altezza da terra mt 2,18
 Capacità serbatoio 23lt
 Attacchi acqua 1/2 “
 Pressione massima 3 bar
 Peso a vuoto 5.5kg

articolo	modello	LISTINO
DOCSOLAR-P2	Doccia solare serbatotio 23lt	€



Elegante doccia a riscaldamento solare realizzata in acciaio e polipropilene atossico, altezza da terra mt 2,18.
 Capacità serbatoio 38lt
 Attacchi acqua 1/2 “
 Pressione massima 3 bar
 Peso a vuoto 8kg

articolo	modello	LISTINO
DOCSOLAR-P3	Doccia solare serbatotio 38lt	€



DOCCE SOLARI



Doccia solare ad accumulo con altezza 230 cm, serbatoio da 20 lt e getto doccia orientabile. L'acqua proviene dal tubo di alimentazione, si riscalda rapidamente all'interno del serbatoio di PVC e mediante il miscelatore a corredo, è possibile usufruire di una doccia alla temperatura desiderata. Attacco ingresso acqua Ø 3/4" e connettore rapido.

articolo	modello	LISTINO
DOCSOLAR20	Doccia solare serbatoio 20lt	€ 294,50

Doccia solare ad accumulo con altezza 215 cm, serbatoio da 35 lt e getto doccia orientabile. L'acqua proviene dal tubo di alimentazione, si riscalda rapidamente all'interno del serbatoio di PVC e mediante il miscelatore a corredo, è possibile usufruire di una doccia alla temperatura desiderata. Attacco ingresso acqua Ø 3/4" e connettore rapido.

articolo	modello	LISTINO
DOCSOLAR35	Doccia solare serbatoio 35lt	€ 338,00



Doccia solare ad accumulo con altezza 215 cm, serbatoio da 18 lt e getto doccia orientabile. L'acqua proviene dal tubo di alimentazione, si riscalda rapidamente all'interno del serbatoio di PVC e mediante il miscelatore a corredo, è possibile usufruire di una doccia alla temperatura desiderata. Attacco ingresso acqua Ø 3/4" e connettore rapido.

articolo	modello	LISTINO
DOCSOLAR18	Doccia solare serbatoio 18lt	€ 232,00





SCAMBIATORI DI CALORE



Scambiatori di calore specificatamente progettati per il riscaldamento di acqua di piscina disponibili sia in acciaio inox AISI 316 con finitura a specchio, sia per alcune grandezze, in titanio laccato color argento. Gli scambiatori al titanio sono consigliati per piscine con acqua salata. Involucro esterno elettrosaldato con serpentina per passaggio acqua e pozzetto di controllo per rilevamento della temperatura. La pressione massima di esercizio è di 10 bar per il circuito di riscaldamento e di 3 bar per il circuito piscina.

ACCESSORI VASCA


Dati tecnici e prezzi



modello	A	B	C	D	E	F
SCIN 35	385	125	205	NW 50	1"1/2	3/4"
SCIN 65	680	125	495	NW 50	1"1/2	1"
SCIN 93	780	160	590	NW 60	2"	1"
SCIN 122	1050	160	370	NW 60	2"	1"
SCIN 182	1370	160	530	NW 60	2"	1"
SCTIT 35	385	125	205	1"1/2		3/4"
SCTIT 65	680	125	495	1"1/2		1"
SCTIT 93	780	160	590	2" AG		1"

modello	articolo	materiale	resa in kW		piscina		riscaldamento		LISTINO
			90°	60°	portata	perdite	portata	perdite	
SCIN 35	RFK271	AISI 316	42	24	10 m³/h	0,10 bar	2 m³/h	0,18 bar	€ 584,50
SCIN 65	RFK272	AISI 316	76	43	12 m³/h	0,22 bar	3 m³/h	0,15 bar	€ 994,00
SCIN 93	RFK275	AISI 316	105	60	15 m³/h	0,40 bar	5 m³/h	0,40 bar	€ 1.397,50
SCIN 122	RFK273	AISI 316	140	80	20 m³/h	0,60 bar	2x3 m³/h	0,25 bar	€ 1.561,50
SCIN 182	RFK274	AISI 316	209	119	25 m³/h	1,00 bar	2x5 m³/h	0,30 bar	€ 2.177,00
SCTIT 35	RFK271T	titanio	40	23	10 m³/h	0,10 bar	2 m³/h	0,18 bar	€ 1.364,00
SCTIT 65	RFK272T	titanio	75	26	12 m³/h	0,22 bar	3 m³/h	0,15 bar	€ 1.948,00
SCTIT 93	RFK275T	titanio	105	60	18 m³/h	0,22 bar	6 m³/h	0,40 bar	€ 3.148,00

Scambiatore di calore elettrico



SCAMBIATORI DI CALORE ELETTRICI particolarmente studiati per il riscaldamento delle piscine fuoriterza, con involucro esterno in acciaio inox AISI 316 lucidato e resistenza Incoloy 825. Pressione massima di lavoro 3 bar, termostato regolazione 0-40° C, termostato sicurezza 55 ° C e flussostato

modello	articolo	ingombri in mm						LISTINO
		A	B	C	D	E	F	
SCEL 1,5 kW	RFK15E	236	1"1/2	290	430	110	205	€ 841,50
SCEL 3,0 kW	RFK30E	236	1"1/2	290	430	110	205	€ 917,50